

Principaux résultats issus du référentiel national de coûts SSR

Données ENCC 2011

*Service : Financement des établissements de santé
Pôle : Allocation de Ressources aux Etablissements de Santé*

Août 2013

Les coûts issus de l'ENCC SSR 2011 sont présentés selon la nouvelle classification en GME (Groupe Médico-Economique), datant de juillet 2013. Comme pour les données 2010, le référentiel présente un coût moyen journalier, obtenu à partir des coûts des RHA pour l'hospitalisation partielle ou des suites de RHA (ou séjours) pour l'hospitalisation complète.

Ce document a pour objectif de présenter l'échantillon des établissements de l'ENCC SSR et sa représentativité via notamment les taux de sondage. Il donne aussi des éléments d'analyse issus des coûts journaliers, comme la répartition des coûts par grands postes de charges, la dispersion des coûts et la hiérarchie des coûts entre les niveaux.

Courant 2012, un travail a été réalisé par l'agence sur les variables de calage. Pour mémoire, puisque construits à partir des données d'un échantillon d'établissements, les coûts journaliers moyens par GME ne sont que des estimations du coût national inconnu. Ces coûts journaliers sont donc sensibles à la composition de l'échantillon d'établissements. Cette variabilité peut être réduite en utilisant une technique de redressement (appelée aussi calage). Deux nouvelles variables de calage ont été utilisées pour le référentiel 2011. Il s'agit du taux d'occupation et pour les cliniques sous OQN de la taille des établissements. Ces évolutions méthodologiques rendent complexes la comparaison directe de ces résultats avec ceux issus du référentiel 2010. Des traitements spécifiques complémentaires doivent être réalisés pour pouvoir réaliser une telle comparaison.

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| I. Présentation de l'échantillon des établissements ayant participé à la campagne de collecte des données 2011 | 4 |
| II. Analyse des taux de sondage | 4 |
| 1. Taux de sondage par catégorie majeure | 4 |
| 2. Taux de sondage par GME | 7 |
| III. Représentativité des GME pour lesquels un coût journalier est calculé | 8 |
| 1. Part de l'activité nationale couverte par les GME avec un coût calculé | 8 |
| 2. Part de l'activité nationale couverte par les GME avec un coût calculé – Par catégorie majeure | 8 |
| IV. Analyse des coûts journaliers | 10 |
| 1. Répartition des coûts journaliers par grands postes de charges | 10 |
| 2. Les coûts moyens journaliers minimum et maximum | 12 |
| 3. Analyse de la hiérarchie des coûts entre niveaux | 14 |
| Annexe : Liste des établissements participants à l'ENCC SSR 2011 | 16 |

I. Présentation de l'échantillon des établissements ayant participé à la campagne de collecte des données 2011

Les coûts moyens journaliers sont calculés à partir des coûts collectés par 30 établissements sous DAF et 16 établissements OQN. Pour ces établissements, les données ont été jugées de qualité suffisante pour être prises en compte dans le calcul des coûts moyens.

La liste de l'ensemble des établissements ayant participé à l'ENCC 2011 est disponible en annexe.

Tableau 1 : Nombre d'établissements et d'observations dans l'échantillon

| | Nombre d'établissements | Hospitalisation Partielle | | | Hospitalisation Complète | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--|
| | | Nombre de journées* | Taux de sondage (en %) | Evolution 2010-2011 du taux de sondage (en points) | Nombre de séjours* | Taux de sondage (en %) | Evolution 2010-2011 du taux de sondage (en points) |
| Centre Hospitalier | 7 | 31 102 | 6,6% | 1,1 | 8 619 | 2,9% | 1,4 |
| CHU | 1 | 23 896 | 9,6% | 9,6 | 4 486 | 7,1% | 7,1 |
| EBNL | 22 | 147 099 | 13,1% | 0,0 | 23 391 | 10,4% | -0,7 |
| Total DAF | 30 | 202 097 | 11,0% | 1,6 | 36 496 | 6,3% | 1,2 |
| OQN Grand (>5,4M d'€) | 8 | 79 123 | 12,3% | 1,3 | 8 670 | 8,2% | -1,3 |
| OQN Autre (<5,4M d'€) | 8 | 13 324 | 4,4% | 1,4 | 7 364 | 3,5% | -0,2 |
| Total OQN | 16 | 92 447 | 9,7% | 0,7 | 16 034 | 5,1% | -0,9 |
| Total | 46 | 294 544 | 10,5% | 1,2 | 52 530 | 5,9% | 0,5 |

* après suppression des observations atypiques.

Pour les deux secteurs, les taux de sondage sont globalement plus élevés en hospitalisation partielle qu'en hospitalisation complète. En effet, l'échantillon contient 10,5% des RHA d'hospitalisation partielle nationaux, contre 6% des séjours nationaux sur l'hospitalisation complète.

Sur le secteur DAF, l'arrivée d'un CHU dans l'échantillon 2011 permet d'améliorer le taux de sondage de l'hospitalisation partielle (+1,6 point) et de l'hospitalisation complète (+1,2 point) par rapport à 2010. Le taux de sondage reste meilleur sur les établissements à but non lucratifs (EBNL) que sur les centres hospitaliers (CH) et les CHU.

Sur le secteur OQN, le nombre d'établissements passe de 19 à 16 entre 2010 et 2011. Le taux de sondage se maintient néanmoins sur l'hospitalisation partielle (+0,7 point). En revanche il diminue de 0,9 point sur l'hospitalisation complète. Les « grands » établissements OQN (c'est-à-dire avec une masse financière supérieure à 5,4 millions d'euros) présentent un meilleur taux de sondage que les autres établissements.

II. Analyse des taux de sondage

Préambule : l'indicateur « Taux de sondage » n'est pas à lui seul un marqueur de la qualité de l'échantillon. Ainsi, un taux de sondage faible n'est pas synonyme de mauvaise qualité dès lors que celui-ci porte sur des activités standardisées dont la volumétrie est importante.

1. Taux de sondage par catégorie majeure

Les tableaux suivants présentent les taux de sondage par type d'hospitalisation (Hospitalisation Complète et Hospitalisation Partielle) et catégorie majeure (CM), pour chacun des deux secteurs.

1.1 Secteur DAF

Tableau 2 : Taux de sondage en journées/séjours par type d'hospitalisation et catégorie majeure - Secteur DAF

| CM | Libellé | Hospitalisation à temps partiel | | | Hospitalisation Complète | | |
|--------------|---|---------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | Nombre de journées dans l'échantillon | Taux de sondage (en %) | Evolution 2010-2011 du taux de sondage (en points) | Nombre de séjours dans l'échantillon | Taux de sondage (en %) | Evolution 2010-2011 du taux de sondage (en points) |
| 01 | Affections du système nerveux | 61 464 | 10,6% | 1,5 | 6 452 | 6,1% | 1,6 |
| 02 | Affections de l'œil | 1 797 | 23,3% | 5,1 | 39 | 2,6% | 1,1 |
| 03 | Aff. des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents | 224 | 2,3% | 0,1 | 77 | 2,2% | -0,1 |
| 04 | Aff. de l'appareil respiratoire | 7 083 | 15,7% | 7,6 | 2 186 | 6,1% | 2,0 |
| 05 | Affections de l'appareil circulatoire | 18 585 | 9,0% | 4,8 | 4 431 | 7,7% | 0,6 |
| 06 | Affections des organes digestifs | 93 | 4,1% | -4,0 | 1 080 | 3,8% | 0,2 |
| 08 | Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire | 95 817 | 12,0% | 0,6 | 14 919 | 7,3% | 1,1 |
| 09 | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins | 4 318 | 17,3% | 2,5 | 1 160 | 7,0% | 0,7 |
| 10 | Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles | 1 718 | 8,8% | 3,2 | 1 151 | 4,3% | 0,4 |
| 11 | Affections de l'appareil génito-urinaire | 642 | 8,2% | 2,3 | 378 | 2,7% | 0,2 |
| 16 | Affections hématologiques et des organes hématopoïétiques | 238 | 9,0% | -3,6 | 266 | 3,8% | 1,7 |
| 18 | Maladies virales, infectieuses ou parasitaires | 19 | 3,1% | -10,0 | 72 | 2,9% | 0,6 |
| 19 | Troubles mentaux et du comportement | 8 944 | 8,0% | 1,0 | 2 949 | 9,1% | 3,6 |
| 23 | Autres motifs de recours aux services de santé | 1 083 | 4,7% | 0,3 | 1 181 | 2,6% | 0,1 |
| 27 | Suivi, échec ou rejet de greffe | 72 | 2,8% | -0,7 | 155 | 21,7% | 4,8 |
| Total | | 202 097 | 11,0% | 1,6 | 36 496 | 6,3% | 1,2 |

Sur l'hospitalisation à temps partiel, le taux de sondage est supérieur à 5% pour 10 catégories majeures sur 15. Comme en 2010, la catégorie majeure la moins représentée dans l'échantillon est celle relative aux affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents (CM 03). Celle-ci représente moins de 1% des journées au niveau national. A l'inverse, les 3 catégories majeures les plus importantes dans l'échantillon (surlignées en gris) sont la 08 « Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire », 01 « Affections du système nerveux » et 05 « Affections de l'appareil circulatoire » : elles regroupent 87% des journées de l'échantillon DAF.

Au national, ces trois catégories majeures représentent 86% des journées du secteur. Leur taux de sondage se situe entre 9 et 12%, celui de la catégorie majeure 05 ayant augmenté de 5 points par rapport à 2010. Le taux de sondage des « Affections de l'appareil respiratoire » (CM 04) est également en hausse de près de 8 points.

Sur l'hospitalisation complète, 7 catégories majeures présentent un taux de sondage supérieur à 5%. Les 3 catégories majeures les plus importantes dans l'échantillon (surlignées en gris) sont les mêmes que celles obtenues sur l'activité d'hospitalisation à temps partiel. Elles regroupent 71% des séjours de l'échantillon. Au national, elles représentent 63% des séjours du secteur. Sur ces trois catégories majeures, le taux de sondage se situe entre 6% et 7%, il s'améliore légèrement par rapport à 2010.

1.2 Secteur OQN

Tableau 3 : Taux de sondage en journées/séjours par type d'hospitalisation et catégorie majeure - Secteur OQN

| CM | Libellé | Hospitalisation à temps partiel | | | Hospitalisation Complète | | |
|--------------|---|---------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | Nombre de journées dans l'échantillon | Taux de sondage (en %) | Evolution 2010-2011 du taux de sondage (en points) | Nombre de séjours dans l'échantillon | Taux de sondage (en %) | Evolution 2010-2011 du taux de sondage (en points) |
| 01 | Affections du système nerveux | 17 111 | 10,8% | 0,4 | 1 736 | 5,7% | -0,7 |
| 02 | Affections de l'œil | 0 | 0,0% | 0,0 | 62 | 6,7% | -1,1 |
| 03 | Aff. des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents | 20 | 2,0% | 2,0 | 33 | 1,6% | -0,7 |
| 04 | Aff. de l'appareil respiratoire | 2 071 | 10,0% | 0,6 | 693 | 3,5% | -4,5 |
| 05 | Affections de l'appareil circulatoire | 14 386 | 8,5% | -0,1 | 1 229 | 3,2% | -0,6 |
| 06 | Affections des organes digestifs | 111 | 44,2% | 44,2 | 592 | 3,5% | 0,1 |
| 08 | Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire | 50 685 | 9,0% | 0,2 | 6 910 | 5,2% | -1,1 |
| 09 | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins | 123 | 3,7% | -5,3 | 190 | 3,3% | -1,8 |
| 10 | Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles | 6 510 | 47,0% | 30,6 | 2 943 | 14,2% | 2,6 |
| 11 | Affections de l'appareil génito-urinaire | 4 | 1,3% | 1,3 | 299 | 3,1% | 0,4 |
| 16 | Affections hématologiques et des organes hématopoïétiques | 2 | 1,2% | -14,9 | 65 | 2,2% | -0,2 |
| 18 | Maladies virales, infectieuses ou parasitaires | 0 | 0,0% | 0,0 | 16 | 2,2% | 0,2 |
| 19 | Troubles mentaux et du comportement | 66 | 2,0% | -1,2 | 719 | 4,0% | -0,8 |
| 23 | Autres motifs de recours aux services de santé | 1 250 | 13,7% | 9,1 | 544 | 4,2% | 0,0 |
| 27 | Suivi, échec ou rejet de greffe | 108 | 9,3% | 5,3 | 3 | 1,7% | -3,6 |
| Total | | 92 447 | 9,7% | 0,7 | 16 034 | 5,1% | -0,9 |

Sur l'hospitalisation à temps partiel, les 3 catégories majeures surlignées en gris couvrent 89% des journées de l'échantillon (CM 08 « Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire », 05 « Affections de l'appareil circulatoire » et 01 « Affections du système nerveux »). Leur taux de sondage se situe entre 8,5% et 11%. Ces 3 catégories majeures représentent 94% des journées nationales du secteur.

Comme en 2010, les catégories majeures 02, 03, 11, 16 et 18 ne sont pas ou peu représentées dans l'échantillon. Toutefois, en dehors de la catégorie majeure 02, elles ne représentent que peu de journées au niveau national. Les « affections des organes digestifs » (CM 06) sont en revanche présentes dans l'échantillon 2011, ce qui n'était pas le cas en 2010.

Sur l'hospitalisation complète, les 3 catégories majeures les plus importantes dans l'échantillon sont identiques à celles de 2010 : la 08 « Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire », 10 « Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles » et 01 « Affections du système nerveux ». Elles regroupent 72% des séjours de l'échantillon, et leur taux de sondage vaut respectivement 5%, 14% et 6%. Au national, ces CM représentent 59% des séjours du secteur. La catégorie majeure « Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles » (CM 10) est la seule dont le taux de sondage augmente de plus de 0,5 point entre 2010 et 2011.

2. Taux de sondage par GME

2.1 Secteur DAF

Tableau 4 : Taux de sondage par GME – Secteur DAF

| Taux de sondage des GME | Hospitalisation à temps partiel | | | Hospitalisation Complète | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|
| | Nombre de GME au national | Part de chaque catégorie en nb de GME | Part de chaque catégorie en nb de journées nationales | Nombre de GME au national | Part de chaque catégorie en nb de GME | Part de chaque catégorie en nb de séjours nationaux |
| 0% | 4 | 2,3% | 0,1% | 17 | 3,4% | 0,2% |
|]0% ;5%[| 42 | 23,7% | 7,0% | 254 | 50,1% | 56,6% |
| [5% ;10%[| 54 | 30,5% | 54,2% | 134 | 26,4% | 30,0% |
| [10% ;20%[| 56 | 31,6% | 34,2% | 73 | 14,4% | 9,8% |
| [20% ;30%[| 16 | 9,0% | 2,6% | 15 | 3,0% | 2,1% |
| 30% et plus | 5 | 2,8% | 1,9% | 14 | 2,8% | 1,3% |
| Total | 177 | 100,0% | 100,0% | 507 | 100,0% | 100,0% |

Pour l'hospitalisation à temps partiel, 131 GME (74%) ont un taux de sondage supérieur à 5%. Ces GME représentent au national 93% des prises en charge à temps partiel. Concernant l'hospitalisation complète, 236 GME (47%) ont un taux de sondage supérieur à 5%. Ils correspondent à 43% de l'activité nationale.

Les taux de sondage par GME se sont améliorés par rapport à 2010. Pour cet exercice, les GME avec un taux de sondage supérieur à 5% représentaient 76% des journées d'hospitalisation à temps partiel et 37% des séjours d'hospitalisation complète au niveau national.

2.2 Secteur OQN

Tableau 5 : Taux de sondage par GME – Secteur OQN

| Taux de sondage des GME | Hospitalisation à temps partiel | | | Hospitalisation Complète | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|
| | Nombre de GME au national | Part de chaque catégorie en nb de GME | Part de chaque catégorie en nombre de journées nationales | Nombre de GME au national | Part de chaque catégorie en nb de GME | Part de chaque catégorie en nombre de séjours nationaux |
| 0% | 44 | 25,1% | 1,6% | 76 | 15,2% | 1,8% |
|]0% ;5%[| 38 | 21,7% | 15,7% | 257 | 51,4% | 67,8% |
| [5% ;10%[| 41 | 23,4% | 39,2% | 105 | 21,0% | 21,5% |
| [10% ;20%[| 39 | 22,3% | 42,0% | 52 | 10,4% | 6,8% |
| [20% ;30%[| 4 | 2,3% | 0,4% | 5 | 1,0% | 0,2% |
| 30% et plus | 9 | 5,1% | 1,1% | 5 | 1,0% | 1,8% |
| Total | 175 | 100,0% | 100,0% | 500 | 100,0% | 100,0% |

Sur le secteur OQN, les 93 GME (53%) d'hospitalisation à temps partiel ayant un taux de sondage supérieur à 5% représentent 83% de l'activité nationale. Ces résultats sont proches de ceux de 2010. Sur l'hospitalisation complète, seuls 167 GME (33%) ont un taux de sondage de plus de 5%. Ils représentent 30% de l'activité nationale. La situation s'est détériorée par rapport à 2010 puisque les GME avec un taux de sondage supérieur à 5% représentaient 44% des séjours nationaux.

III. Représentativité des GME pour lesquels un coût journalier est calculé

Le coût moyen journalier par GME n'est calculé que pour les GME ayant au moins 30 séjours dans le cas de l'hospitalisation complète ou 30 RHA dans le cas de l'hospitalisation à temps partiel. Dans le cas contraire, le nombre d'observations n'est pas suffisant pour que le coût calculé soit fiable.

1. Part de l'activité nationale couverte par les GME avec un coût calculé

Tableau 6 : Part de l'activité nationale des GME avec un coût calculé

| Type hospitalisation | DAF | | | OQN | | |
|----------------------|--------------------|---|---|--------------------|---|---|
| | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité nationale des GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité nationale des GME pour lesquels un coût journalier a été calculé |
| Temps Partiel | 177 | 125 | 87,8% | 175 | 78 | 93,9% |
| Complète | 507 | 242 | 85,2% | 500 | 109 | 74,3% |

Sur l'hospitalisation à temps partiel, les GME pour lesquels un coût journalier a été calculé représentent 88% de l'activité nationale sur le secteur DAF et 94% sur le secteur OQN.

Sur l'hospitalisation complète, les GME pour lesquels un coût journalier a été calculé représentent 85% de l'activité nationale sur le secteur DAF et 74% sur le secteur OQN.

2. Part de l'activité nationale couverte par les GME avec un coût calculé – Par catégorie majeure

2.1 Secteur DAF

Tableau 7 : Part de l'activité nationale des GME avec un coût calculé par catégorie majeure – Secteur DAF

| CM | Libellé | Hospitalisation à temps partiel | | | Hospitalisation Complète | | |
|----|---|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|
| | | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité des GME avec un coût calculé dans l'activité globale de la CM | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité des GME avec un coût calculé dans l'activité globale de la CM |
| 01 | Affections du système nerveux | 54 | 44 | 99,0% | 126 | 67 | 82,8% |
| 02 | Affections de l'œil | 1 | 1 | 100,0% | 4 | 0 | 0,0% |
| 03 | Aff. des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents | 4 | 2 | 78,2% | 8 | 1 | 32,0% |
| 04 | Aff. de l'appareil respiratoire | 9 | 5 | 88,4% | 32 | 13 | 82,2% |
| 05 | Affections de l'appareil circulatoire | 15 | 8 | 43,6% | 34 | 20 | 96,3% |
| 06 | Affections des organes digestifs | 1 | 0 | 0,0% | 24 | 13 | 81,3% |
| 08 | Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire | 53 | 42 | 99,0% | 162 | 86 | 91,3% |
| 09 | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins | 9 | 8 | 94,8% | 22 | 12 | 74,3% |
| 10 | Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles | 9 | 5 | 81,2% | 28 | 6 | 64,1% |
| 11 | Affections de l'appareil génito-urinaire | 4 | 0 | 0,0% | 16 | 6 | 68,6% |

| CM | Libellé | Hospitalisation à temps partiel | | | Hospitalisation Complète | | |
|----|---|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|
| | | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité des GME avec un coût calculé dans l'activité globale de la CM | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité des GME avec un coût calculé dans l'activité globale de la CM |
| 16 | Affections hématologiques et des organes hématopoïétiques | 2 | 1 | 35,1% | 6 | 2 | 69,9% |
| 18 | Maladies virales, infectieuses ou parasitaires | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0,0% |
| 19 | Troubles mentaux et du comportement | 10 | 6 | 68,6% | 24 | 8 | 83,6% |
| 23 | Autres motifs de recours aux services de santé | 5 | 2 | 42,6% | 13 | 7 | 90,6% |
| 27 | Suivi, échec ou rejet de greffe | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 1 | 77,5% |

Sur la catégorie majeure 08 « Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire », 42 GME, sur les 53 GME d'hospitalisation à temps partiel existants, possèdent au moins 30 RHA. Ces 42 GME représentent 99% de l'activité totale de cette catégorie majeure. Sur l'hospitalisation complète, 86 GME, sur les 162 GME existants, possèdent au moins 30 séjours. Ces GME représentent 91% de l'activité totale de la catégorie majeure.

Deux catégories majeures sur l'hospitalisation partielle (CM 06 « Affections des organes digestifs » et 11 « Affections de l'appareil génito-urinaire ») et deux catégories majeures sur l'hospitalisation complète (CM 02 « Affections de l'œil » et 18 « Maladies virales, infectieuses ou parasitaires ») ne sont pas représentées dans le référentiel DAF. Elles ne concentrent cependant que très peu d'activité au niveau national.

2.2 Secteur OQN

Tableau 8 : Part de l'activité nationale des GME avec un coût calculé par catégorie majeure – Secteur OQN

| CM | Libellé | Hospitalisation à temps partiel | | | Hospitalisation Complète | | |
|----|---|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|
| | | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité des GME avec un coût calculé dans l'activité globale de la CM | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité des GME avec un coût calculé dans l'activité globale de la CM |
| 01 | Affections du système nerveux | 54 | 27 | 92,2% | 122 | 17 | 45,4% |
| 02 | Affections de l'œil | 1 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 39,4% |
| 03 | Aff. des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents | 4 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0,0% |
| 04 | Aff. de l'appareil respiratoire | 9 | 4 | 82,1% | 32 | 7 | 65,3% |
| 05 | Affections de l'appareil circulatoire | 15 | 10 | 99,2% | 34 | 12 | 86,6% |
| 06 | Affections des organes digestifs | 1 | 0 | 0,0% | 24 | 6 | 62,2% |
| 08 | Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire | 53 | 30 | 97,2% | 161 | 47 | 83,9% |
| 09 | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins | 8 | 0 | 0,0% | 21 | 1 | 23,6% |
| 10 | Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles | 8 | 4 | 95,0% | 28 | 5 | 82,2% |
| 11 | Affections de l'appareil génito-urinaire | 4 | 0 | 0,0% | 16 | 4 | 61,3% |
| 16 | Affections hématologiques et des organes hématopoïétiques | 2 | 0 | 0,0% | 6 | 1 | 45,6% |
| 18 | Maladies virales, infectieuses ou parasitaires | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0,0% |

| CM | Libellé | Hospitalisation à temps partiel | | | Hospitalisation Complète | | |
|----|--|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|
| | | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité des GME avec un coût calculé dans l'activité globale de la CM | Nb GME au national | Nb GME pour lesquels un coût journalier a été calculé | Part de l'activité des GME avec un coût calculé dans l'activité globale de la CM |
| 19 | Troubles mentaux et du comportement | 10 | 1 | 26,7% | 23 | 2 | 70,5% |
| 23 | Autres motifs de recours aux services de santé | 5 | 1 | 69,6% | 13 | 6 | 88,5% |
| 27 | Suivi, échec ou rejet de greffe | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 0,0% |

Sur l'hospitalisation à temps partiel et pour les 3 catégories majeures les plus importantes, les GME avec un coût calculé représentent plus de 80% de l'activité globale de chaque catégorie majeure. Il en est de même sur l'hospitalisation complète, hormis pour les « Affections du système nerveux » (CM 01), où les GME avec un coût calculé ne représentent que 45% des séjours nationaux de la CM. Six catégories majeures sur l'hospitalisation à temps partiel et trois sur l'hospitalisation complète ne sont pas représentées dans le référentiel OQN. Elles ne concentrent cependant que très peu d'activité au niveau national.


IV. Analyse des coûts journaliers

1. Répartition des coûts journaliers par grands postes de charges


Pour chacun des secteurs DAF et OQN et chaque type d'hospitalisation, le coût moyen journalier tous GME confondus est calculé. Il s'agit du coût journalier des GME de plus de 30 séjours/RHA pondéré par le casemix national 2011. La décomposition de ce coût en fonction des différents postes de charges est présentée ci-dessous.

Les charges directes sont directement affectables aux RHA et aux séjours, sans une affectation préalable à une section d'analyse, et donc sans l'utilisation d'une clé de ventilation. Il s'agit des spécialités pharmaceutiques, consommables et matériels médicaux, sous-traitance, honoraires... Pour autant, certaines charges passant par des sections d'analyse (par exemple les charges métiers ou les charges des plateaux médico-techniques) sont réparties sur les RHA avec une clé de ventilation très précise, recueillie au séjour.

Hospitalisation partielle




DAF




OQN

- Charges directes
- Clinique
- Plateaux médico-techniques
- Plateaux de RR
- SAMT métiers
- Activités spécifiques SSR
- Logistique médicale
- LGG

Hospitalisation complète



DAF



OQN



Quel que soit le secteur et le type d'hospitalisation, les postes de charges les plus importants sont les charges cliniques, les charges de logistique et gestion générale (LGG) et les SAMT métiers. Ils représentent entre 86% et 89% du coût moyen journalier des GME (tous GME confondus). Sur l'hospitalisation partielle, la part des SAMT métiers est cependant plus importante que la part des charges cliniques, alors que c'est l'inverse sur l'hospitalisation complète.

La majorité des GME présentent une répartition des coûts proche de cette répartition moyenne. Pour quelques GME cependant, la répartition des coûts s'en éloigne sensiblement. Par exemple, les SAMT métiers peuvent peser plus de 40% dans le coût journalier de certains GME d'hospitalisation à temps partiel (par exemple pour le GME 0838a0 « Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule- niveau 0 » sur le secteur OQN ». De même, les charges cliniques peuvent peser jusqu'à 60% dans le coût journalier de certains GME d'hospitalisation complète (par exemple pour le GME 0127b1 « Maladies d'Alzheimer et démences apparentées, score phy >= 13- niveau 1 » sur le secteur DAF).


2. Les coûts moyens journaliers minimum et maximum

Les graphiques suivants présentent, pour chaque secteur et chaque type d'hospitalisation, les deux GME présentant les coûts moyens journaliers les plus faibles et les deux GME présentant les coûts moyens journaliers les plus élevés.

Hospitalisation partielle



Hospitalisation complète



Dans le secteur DAF, deux GME de diabète et obésités enfants font partie de ceux ayant les coûts journaliers les plus importants. Pour ces deux GME, il est rappelé qu'ils sont alimentés principalement par un établissement spécialisé dans la prise en charge des enfants. Malgré le caractère fragile de ce résultat, ils sont présentés dans le référentiel car ils représentent une part importante de l'activité de cet établissement. Cependant, les coûts journaliers sont à prendre avec précaution puisque le redressement n'a pas pu les corriger pour qu'ils deviennent représentatifs du coût national.

3. Analyse de la hiérarchie des coûts entre niveaux

Pour chaque racine de GME, le coût du GME d'hospitalisation à temps partiel d'une part et le coût du GME de niveau 2 d'autre part sont comparés au coût du GME de niveau 1.

Tableau 9 : Les différences de coût entre l'hospitalisation à temps partiel et le niveau 1

| Différence de coût HTP versus niveau 1 | DAF | | OQN | |
|--|------------|--|------------|--|
| | Nb racines | Part de l'activité nationale des racines | Nb racines | Part de l'activité nationale des racines |
| <-50% | 2 | 0,3% | . | . |
| [-50%;-25%[| 34 | 17,3% | 17 | 18,7% |
| [-25%;-10%[| 29 | 11,5% | 13 | 11,1% |
| [-10%;-5%[| 10 | 4,7% | 3 | 3,4% |
| [-5%;0%[| 8 | 2,5% | 3 | 3,3% |
|]0%;5%[| 7 | 4,3% | 6 | 3,3% |
|]5%;10%[| 2 | 0,9% | 1 | 0,4% |
|]10%;25%[| 4 | 4,4% | . | . |
|]25%;50%[| 3 | 1,2% | 1 | 1,2% |
| >=50% | 4 | 2,0% | . | . |
| Total | 103 | 49,1% | 44 | 41,3% |

Dans le tableau, seules les racines pour lesquelles le GME d'hospitalisation à temps partiel et le GME de niveau 1 sont disponibles dans le référentiel apparaissent, soit 103 racines sur le secteur DAF et 44 racines sur le secteur OQN. Parmi ces racines, il y en a 83 (81%) sur le secteur DAF et 36 (82%) sur le secteur OQN pour lesquelles le coût de l'hospitalisation à temps partiel est inférieur au coût du niveau 1.

Un coût journalier d'hospitalisation à temps partiel supérieur à celui du niveau 1 peut traduire une intensité de prise en charge plus importante en hospitalisation de jour, une différence de patientèle entre hospitalisation de jour et hospitalisation complète ou une consommation de médicaments importante en hospitalisation de jour.

Tableau 10 : Les différences de coût journalier entre le niveau 1 et le niveau 2

| Différence de coût niveau 2 versus niveau 1 | DAF | | OQN | |
|---|------------|--|------------|--|
| | Nb racines | Part de l'activité nationale des racines | Nb racines | Part de l'activité nationale des racines |
| [-25%;-10%[| 1 | 2,2% | . | . |
| [-10%;-5%[| 1 | 0,2% | . | . |
| [-5%;0%[| 8 | 7,4% | . | . |
| 0% | 2 | 0,7% | . | . |
|]0%;5%[| 7 | 4,8% | 1 | 1,2% |
|]5%;10%[| 6 | 5,7% | . | . |
|]10%;25%[| 24 | 11,5% | . | . |
|]25%;50%[| 4 | 2,5% | 1 | 0,9% |
| >=50% | 1 | 0,9% | . | . |
| Total | 54 | 36,1% | 2 | 2,0% |

Peu de GME de niveau 2 apparaissent dans le référentiel, faute d'effectifs suffisants. Ainsi, la hiérarchie des coûts entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a pu être analysée que sur 54 racines sur le

secteur DAF et 2 racines sur le secteur OQN. Parmi ces racines, il y en a 42 (78%) sur le secteur DAF et 2 sur le secteur OQN pour lesquelles le coût du niveau 2 est supérieur au coût du niveau 1.

Pour rappel, ce sont des coûts journaliers qui sont comparés. L'introduction des durées de séjour dans l'analyse permet de relativiser ces différences. En effet, les séjours de niveau 2 étant plus longs que les séjours de niveau 1, leur coût total (sur toute la durée du séjour) est bien supérieur au coût total des séjours de niveau 1, même si à la journée le séjour de niveau 2 a un coût moindre. Les différences de coût au séjour sont détaillées ci-dessous.

Tableau 11 : Les différences de coût au séjour entre le niveau 1 et le niveau 2

| Différence de coût niveau 2 versus niveau 1 | DAF | | OQN | |
|---|------------|--|------------|--|
| | Nb racines | Part de l'activité nationale des racines | Nb racines | Part de l'activité nationale des racines |
|]0%;5%[| 1 | 0,2% | . | . |
| [5%;10%[| 3 | 1,0% | . | . |
| [10%;25%[| 5 | 3,0% | . | . |
| [25%;50%[| 21 | 15,9% | 1 | 1,2% |
| >=50% | 24 | 16,1% | 1 | 0,9% |
| Total | 54 | 36,1% | 2 | 2,0% |

Pour la plupart des racines où les coûts des niveaux 1 et 2 sont disponibles, le coût au séjour du niveau 2 est supérieur de plus de 25% au coût du niveau 1.

Annexe : Liste des établissements participants à l'ENCC SSR 2011 (hors abandons)

| Statut | Finess | Raison sociale |
|--------|-----------|--|
| DAF | 010007987 | Centre Hospitalier Public Hauteville-Lompnes |
| DAF | 020000303 | La Renaissance Sanitaire |
| DAF | 080000086 | Centre Hospitalier Bélair |
| DAF | 120780135 | CSSR la Clauze |
| DAF | 130786924 | CRF Valmante |
| DAF | 220000103 | Centre Hospitalier Pierre Le Damany |
| DAF | 270000912 | Hôpital la Musse |
| DAF | 330000217 | Maison Sainte Marie Galène |
| DAF | 370000986 | Centre Louis Sevestre |
| DAF | 370100539 | Centre Bois-Gibert |
| DAF | 420002677 | Centre Mutualiste d'Addictologie |
| DAF | 460780117 | CRF la Roseraie |
| DAF | 560002024 | CMRRF Kerpape |
| DAF | 590781811 | Centre Hospitalier Fellerries-Liessies |
| DAF | 640780185 | CRF Les Embruns |
| DAF | 660000605 | Centre Bouffard-Vercelli |
| DAF | 670780121 | CRF Clémenceau |
| DAF | 680000486 | Hôpital du Hasenrein |
| DAF | 690000401 | CRF Centre Médical de L'Argentière |
| DAF | 690781810 | Hospices Civils de Lyon |
| DAF | 690782420 | Centre Médical de Bayere |
| DAF | 690782925 | Centre Hospitalier Geriatrique du Mont d'Or |
| DAF | 770700011 | Centre de Réadaptation de Coubert |
| DAF | 780825816 | C R F de Richebourg |
| DAF | 830000303 | Hopital Léon Bérard |
| DAF | 850002403 | Croix Rouge Française CMPR |
| DAF | 850005224 | Centre Les Metives |
| DAF | 920150018 | Hôpital Goüin |
| DAF | 940700032 | CRF et d'appareillage Valenton |
| DAF | 950015289 | GROUPEMENT HOSP INTERCOMMUNAL DU VEXIN |
| DAF | 950630012 | Hôpital d'enfants Margency |
| DAF | 970423000 | Hôpital d'Enfants |
| OQN | 060800182 | Centre de Diététique |
| OQN | 130786932 | CRF Paul Cezanne |
| OQN | 310780374 | Clinique du Château de Vernhes |
| OQN | 310792635 | Le Marquisat |
| OQN | 320784333 | CRF Saint-Blancard |
| OQN | 340789981 | Clinique Fontfroide |
| OQN | 440046944 | Centre de Soins de Suite du Confluent |
| OQN | 500000229 | Sogenor - Le Normandy |
| OQN | 590806360 | Clinique de la Mitterie |
| OQN | 590809703 | SAS Clinique Saint Roch |
| OQN | 770300259 | Clinique Les Trois Soleils |

| Statut | Finess | Raison sociale |
|---------------|---------------|---|
| OQN | 800012528 | Clinique Victor Pauchet - CRF des 3 Vallées |
| OQN | 850000118 | Clinique Saint Charles |
| OQN | 850002395 | Clinique de Convalescence de Centre Vendée |
| OQN | 930021001 | Institut Médical de Romainville |
| OQN | 970203303 | Centre de Convalescence La Valériane |
| OQN | 970404588 | Clinique Les Tamarins (C.R.F.) |