

## Guide utilisateur VISUCHIR spécialités

### Spécialité chirurgicale : ORL et cervico-facial



#### 1. Finalité globale de l'outil « VISUCHIR spécialités » et de la liste d'actes regroupés en superfamilles/familles

L'outil « VISUCHIR spécialités » est à destination principalement des chirurgiens en vue d'analyser, de suivre et de comparer les pratiques chirurgicales d'une spécialité (professionnelles et organisationnelles) à partir des données PMSI (volumes, durées de séjour, comorbidités et âge patients, taux et potentiels ambulatoires).

C'est un outil de data-visualisation<sup>1</sup> descriptif qui a pour finalité de permettre à un chirurgien de terrain de comparer ses pratiques par rapport à divers panoramas (national, régional...), en vue de les faire évoluer spontanément vers les bonnes pratiques, en dehors de toute démarche de contrôle ou coercitive. C'est un outil de dialogue et de partage d'informations entre les chirurgiens, qui peut aussi constituer un apport et une aide à destination des sociétés savantes, Conseils Nationaux Professionnels, Académies...en vue de construire des recommandations de bonnes pratiques.

Pour s'assurer de l'utilisation la plus optimale possible par les professionnels de terrain, les experts de la spécialité ont regroupé les actes CCAM en familles, puis en superfamilles d'actes, afin d'avoir une approche plus clinique et plus facilement appropriable de la spécialité que celle fournie par la hiérarchisation officielle de la CCAM. Ce sont les mêmes actes CCAM mais regroupés différemment pour plus de lisibilité. Ce travail de sélection, puis de regroupement des actes, avait aussi pour objectif de s'assurer de la bonne représentativité de la spécialité, pas forcément de l'exhaustivité complète de la pratique des chirurgiens de la spécialité (par ailleurs disponible dans l'outil, ensemble des spécialités confondues). Les choix méthodologiques de regroupement des actes permettent aussi une projection dans l'avenir de la spécialité.

---

<sup>1</sup> « Une image vaut mille mots » (Confucius). La data-visualisation consiste à structurer, organiser, présenter et visualiser des données nombreuses en vue de les rendre plus facilement lisibles et appropriables pour les utilisateurs.

## **2. Principes directeurs de la constitution de la liste d'actes regroupés en superfamilles/familles**

Les superfamilles ont été construites en combinant plusieurs approches : site anatomique, organe, fonction, pathologie et âge.

Les familles ont été constituées au sein de chaque super famille de façon à regrouper des actes exigeant un niveau de technicité chirurgicale et un plateau technique comparable.

Pour certaines superfamilles ou familles, à la frontière avec d'autres spécialités, comme la chirurgie dentaire ou la chirurgie plastique reconstructrice de la face ou la chirurgie de la thyroïde, le choix a été fait de ne garder que les actes CCAM où la pratique est majoritairement faite par les chirurgiens ORL.

Une superfamille ORL pédiatrique a été constituée en regroupant les actes CCAM majoritairement fait chez les enfants, mais ces actes peuvent aussi être réalisés chez les adultes. Pour différencier la part enfants/adultes, vous pouvez actionner les filtres sur l'âge.

## **3. Consignes d'utilisation de l'outil**

Comme tout outil basé sur l'exploitation des bases de données et ayant pour objectif l'analyse des pratiques, ses résultats doivent être lus et interprétés en ayant la connaissance de terrain, les variations d'incidence d'une pathologie, les contraintes patients, les modalités d'anesthésie associées, les parcours patients, les caractéristiques de l'offre de soins régionale ...

## **4. Coordonnateur de la spécialité**

Dr Jean-Baptiste Lecanu, Chef de service Institut Arthur Vernes, Paris, Professeur au collège de médecine des hôpitaux de Paris

## **5. Institution(s) ayant validé la liste d'actes regroupés en superfamilles/familles**

Conseil National Professionnel d'ORL et CCF (CNP ORL)

Société Française d'ORL et du Chirurgie cervico faciale (SFORL)

Association Française de Rhinologie (AFR)

Association Française d'ORL Pédiatrique (LAFOP)

Association Française de Chirurgie Cervicale (AF2C)

Association Française de Carcinologie CervicoFaciale (SFCCF)

Association Française d'Otologie et d'Oto Neurologie (AFON)

Société Française de Chirurgie Plastique et Esthétique de la Face (SFCPEF)

**6. Liste des experts de la spécialité ayant constitué liste d'actes regroupés en superfamilles/familles**

Pr Vincent Darrouzet, CHU Bordeaux, président CNP ORL

Pr Olivier Malard, CHU Nantes, secrétaire général SFCCF, secrétaire aux effectifs SFCPEF

Pr André Coste, CHI Créteil

Pr Denis Ayache, Fondation Rothschild, vice-président Collège Français ORL et CCF, trésorier CNP ORL

Pr Emmanuel Lescanne, CHU Tours, président Collège Français ORL et CCF

Dr Nils Morel, Grenoble, vice-président SNORL

Dr Erwan De Mones Del Pujol, CHU Bordeaux

Pr Sylvain Moriniere, CHU tours, président commission e-santé et robotique SFORL, trésorier SFCCF

Pr Antoine Giovanni, APHM

Pr Nicolas Fakhry, APHM, secrétaire AF2C

Pr Vincent Couloignier, Necker APHP, secrétaire général SFORL

Pr Beatrix Barry, Bichat APHP, présidente SFCCF

Pr Sébastien Schmerber, CHU Grenoble

Pr Philippe Boudard, CHU Bordeaux, président SFCPEF

Pr Justin Michel, APHM

## 7. Annexe : détail de la liste d'actes regroupés en superfamilles/familles de la spécialité

libellé superfamilles	libellé familles
Chirurgie cervico-faciale	glande parotide
	glande thyroïde et para thyroïdes
	secteur cervical latéral
	laryngo trachéal par voie cervicale
chirurgie de l'oropharynx, du larynx et de la cavité buccale	dentaire et pré implantaire
	amygdales
	collections infectieuses cervicales et oropharyngées
	exérèse lésions bénignes cavité buccale et oropharynx
	SAS et ronflement
	chirurgie fonctionnelle et lésions bénignes larynx
Chirurgie des Cancers ORL	cavité buccale et oropharynx avec abord cervico facial
	aires ganglionnaires cervicales
	Chirurgie diagnostique cancers VADS
	Chirurgie fonctionnelle cancers VADS
	pharyngo-laryngé par voie cervicale
	Chirurgie réparatrice cervico faciale par lambeau libre
Chirurgie transorale cancers cavité buccale et oropharynx	
Chirurgie Otologique, du rocher et oto-neurochirurgie	chaîne ossiculaire
	oreille externe
	choléstéatomes et mastoïde
	implants otologiques
	tumeurs oreille et rocher, otoneurochirurgie et chirurgie vertiges
	tympan et caisse
Chirurgie Plastique reconstructrice de la face	tumeurs cutanées face
	Chirurgie osseuse maxillo-faciale
	Chirurgie plastique et réparatrice lèvre et joue
	Chirurgie plastique et réparatrice paupières
	Chirurgie plastique et réparatrice nez
Chirurgie Rhino-sinusienne	obstruction nasale
	tumeurs rhino-sinusiennes
	sinus frontal et étage antérieur base crâne
	sinus maxillaire
	chirurgie endoscopique orbite et voies lacrymales
	ethmoïde et sphénoïde
	rhinoplasties
Pédiatrie majoritaire	adéno amygdales et pose ATT
	malformations cervico-faciales et des VADS
	kystes et malformations cou
	chirurgie velo palatine
	plancher buccal
	otoplastie